

上下緩衝鋁框門鉸鍊

PB01

Geos
INTERNATIONAL CORP.


#88



PB01

Anta in alluminio per cerniere pivottanti.
Aluminium door for pivot hinges.

The mounting hardware is completely hidden and there are no visible screws, which preserves the minimal and elegant design both when the door is closed and when the door is open.





上下緩衝鋁框門鉸鍊PB01



/特點/

- 用於高身櫃時，櫃體更加美觀且空間利用最大化(與傳統西德鉸鍊相比)
- 有特殊吸磁+阻尼功能；支軸鉸鍊具有三向調整









/說明/

- 側板厚度：Min 18mm
- 門片最多蓋16mm
- 開啟角度：180度

/五金配件/


訂貨編號	產品品名
BF.04.0101	上下緩衝鋁框門鉸鍊PB01；黑色
BF.04.0103	上下緩衝鋁框門鉸鍊PB01；黑砂色(5mm 清玻)
BF.04.0104	上下緩衝鋁框門鉸鍊PB01；黑砂色(5mm 色玻)

磁鐵座和緩衝棒	鉸鍊(含消音螺絲3個)	底座





/ 安裝示意圖 /

鋁框門裡，已預埋入一個磁鐵




／側板底座挖洞尺寸圖／






／門片尺寸計算公式／




門寬WA=(實內寬WV+16+16)



訂製：鋁框門PB01

客戶名：_____
日期：_____
訂單編號：_____

客戶確認簽名：_____
日期：_____



門片編號：_____
門高：_____ mm
門寬：_____ mm
把手高度 H：_____ mm
鋁框顏色：_____ 黑砂
玻璃顏色：_____
數量：_____ 片
特殊需求：_____

門片編號：_____
門高：_____ mm
門寬：_____ mm
把手高度 H：_____ mm
鋁框顏色：_____ 黑砂
玻璃顏色：_____
數量：_____ 片
特殊需求：_____

說明：

- 1、門片最大尺寸 3000*700mm
- 2、門片單位 mm，若有小數點，無條件捨去
- 3、基本才：13 吋
- 4、鋁框顏色：黑砂
- 5、玻璃顏色：清玻 / 色玻

版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；
未經事先書面允許，禁止使用任何方式翻印其中任何一部分或全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的權力，對印刷或其它錯誤，本公司不作特別提醒。

寶豐國際有限公司

2022年1月初刷

辦公室&物流中心

寶豐國際有限公司

GEOS International Hardware Corp.

Tel (02)8970-0070 Fax (02)8970-0071

E-mail | sales@geosic.com.tw

Website | www.hardware7-11.com

Address | 新北市樹林區佳園路三段101巷120號

概念樣品間

101展示中心

Tel (02)8970-2728

Address | 新北市樹林區佳園路三段101巷101號

308展示中心

Tel (04)2532-0012

Address | 台中市潭子區大豐路一段308號

Copyright © 2022-1-v1. All Rights Reserved.


www.hardware7-11.com



寶豐便利網



LINE@