



#98

伸展桌系列

Explore the world of
space-saving furniture

Maximising living space has never been more important. We want you to love the place you live in, and that's exactly why we create solutions that make your home feel great and comfortable.



INDEX

旋轉

04

旋轉桌CM4070	4
旋轉桌CM4070-R(反向)	6
旋轉五金FRISBEE	7
旋轉桌五金	8
旋轉桌五金組RU55	9

前拉式

10

伸展桌 PARTY(附折疊桌腳)	10
伸展桌 T-ABLE(附支撐腳)	11
伸展桌 FESTA XL	12
伸展桌 EVOLUTION(附腳)	13
伸展桌 LUNCH	14
迷你伸展桌 MINI LUNCH	15
伸展桌 迷你 390	16
上抬式伸展桌 OPLA TOP	18
上掀專利滑軌 TA02	19
重型鋁製滑軌	20
昇降書桌 DESK	21
迷你下掀壁桌 SLIM	22
下掀壁桌五金 SLIDE	24
摺疊壁桌五金 PAD	25
緩衝下掀壁桌	26
下翻摺疊桌	27

左右

28

重疊櫥櫃門五金	28
移動桌五金	29

旋轉桌 CM4070



/ 特色 /

- 重型旋轉桌五金，新型結構設計，可載較重的桌板，操作上可移動旋轉
- 隨貨附上的兩用腳墊（羊毛氈釘 / 塑膠），可在任意地面使用，不用擔心刮傷地板，使用上旋轉滑順度更為流暢
- 可另購桌板 L 型加強固定鐵片，防止桌腳變形

/ 規格 /

- 適用桌板寬度：480-700mm
- 適用桌板寬厚度：Min 18mm
- 適用桌板重量：65kg

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.02.0301	旋轉桌 CM4070 ； 附兩用腳墊（羊毛氈釘 / 塑膠）
加購配件	
AG.01.0101	旋轉桌 CM 加強固定 L 型鐵片 ； 400*200*200mm

/ 操作示意圖 /

01.



02.



03.



04.




05.




Mirrored application

/ 配件圖 - 兩用腳墊 /




/ 加購配件 /




單位：mm


/ 安裝示意圖 /



/ 產品尺寸圖 /



/ 尺寸對照表 /



桌面寬度 (w)	480-700mm
檯面厚度 (t)	MIN 18mm
挖孔深度 (m)	13mm
迴轉半徑 (s)	240mm
桌面與檯面間隙 (g)	9.3mm

旋轉桌 CM4070-R (反向)



/ 特色 /

- 重型旋轉桌五金，新型結構設計，可載較重的桌板，操作上可移動旋轉
- 隨貨附上的兩用腳墊 (羊毛氈釘 / 塑膠)，可在任意地面使用，不用擔心刮傷地板，使用上旋轉滑順度更為流暢
- 可另購桌板 L 型加強固定鐵片，防止桌腳變形
- CM4070 反向版本，轉動主體內部結構


/ 規格 /

- 適用桌板寬度：480-700mm
- 適用桌板寬厚度：Min 18mm
- 適用桌板重量：65kg


/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.02.0302	旋轉桌 CM4070-R； 附兩用腳墊 (羊毛氈釘 / 塑膠)
加購配件	
AG.01.0101	旋轉桌 CM 加強固定 L 型鐵片； 400*200*200mm


/ 操作示意圖 /




/ 加購配件 /



/ 產品尺寸圖 /




/ 尺寸對照表 /



桌面寬度 (w)	480-700mm
檯面厚度 (t)	MIN 18mm
挖孔深度 (m)	13mm
迴轉半徑 (s)	0.5 * w
桌板與檯面間隙 (g)	9.3mm

/ 配件圖 - 兩用腳墊 /



旋轉桌五金 FRISBEE



/ 特色 /

- 適合小型住宅或辦公室使用
- 適合系統或木工的施工做法，可做廚桌也可做書桌
- 智慧式家具設計，能同時得到主桌 x 副桌接近雙倍的作業空間
- 收納方便，穩固耐用



/ 規格 /

- 桌面最大寬度：1200mm
- 桌面最大深度：600-700mm
- 桌面最小厚度：25mm
- 桌面最大重量：30kg
- 五金含輪子 *2 個

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.02.0401	旋轉五金 FRISBEE ; 700

/ 安裝示意圖 /



旋轉桌五金



/ 特色 /

- 適合小型住宅或辦公室使用
- 適合系統或木工的施工做法，可做廚桌也可做書桌
- 智慧式家具設計，能同時得到主桌 x 副桌接近雙倍的作業空間
- 收納方便，穩固耐用


/ 規格 /

- 桌面最大寬度：1200mm
- 桌面最大深度：600mm
- 桌面最小厚度：25mm



/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.02.01	旋轉桌五金

/ 安裝尺寸圖 /



/ 五金內容物 /



	桌面寬度							
	A	600	700	800	900	1000	1100	1200
桌面深度	200	37	33	30	27	25	23	22
	250	55	48	43	39	36	33	31
	300	76	67	59	54	49	45	42
	350	100	88	78	71	64	59	55
	400	126	111	99	90	82	75	70
	450	155	137	123	111	102	93	87
	500	186	165	148	135	123	113	105
	550	219	195	176	160	146	135	125
	600	254	227	205	187	171	158	147
	650	-	260	236	215	198	183	170
	700	-	295	268	245	226	209	194

旋轉桌五金組 RU55



/ 特色 /

- 適合小型住宅或辦公室使用
- 適合系統或木工的施工做法，可做廚桌也可做書桌
- 智慧式家具設計，能同時得到主桌 x 副桌接近雙倍的作業空間
- 收納方便，穩固耐用

/ 規格 /

- 桌面最大寬度：1300mm
- 桌面最大深度：500mm
- 桌面最小厚度：25mm

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.02.02	旋轉桌五金組 RU55

/ 預留間距 /



/ 五金內容物 /



伸展桌 PARTY(附折疊桌腳)




/ 特色 /

- 適用於中島、系統櫥櫃作延伸桌面來使用
- 只要搭配 3 片桌板安裝收納於桶身內，即能讓整體視覺美觀又一致
- 本體附有折疊桌腳，能承載更大的重量
- 適合狹小空間使用，比起傳統桌面，能大幅縮小所需占用的空間

/ 規格 /

- 適用櫃寬：最大 900mm
- 實內寬度：最大 868mm；橫桿可裁切 (需自行攻牙)
- 實內高度：最小 150mm
- 實內深度：最小 560mm
- 滑軌從桶身拉出總長度：1275mm
- 桌腳高度：725-820mm，三段可調
- 桌板厚度：16-19mm
- 承重：100kg


/ 操作示意圖 /



/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.02	伸展桌 PARTY(附折疊桌腳)

/ 安裝尺寸圖 /



伸展桌 T-ABLE XL(附支撐腳)



/ 特色 /

- 將桌板安裝收納於桶身內，即能讓整體視覺美觀一致，比起傳統桌面較不佔空間
- 適用住家、工作室、商用空間，可坐 4-6 人



/ 規格 /

- 材質：鋁
- 承重：100kg

/ 五金內容物 /



/ 安裝尺寸圖 /



項目	代號	尺寸
實內寬度	L	860-870mm
桌板寬度	Z	實內寬度 -5mm
實內高度	H	至少 150mm
實內深度	P	至少 520mm
桌腳高度	T	700-795mm
桌板厚度	S	Min 16mm
側板厚度	S1	15-20mm
桌板延伸長度 (不含實內深)	E	1310mm

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.13	伸展桌 T-ABLE XL(附支撐腳)

伸展桌 FESTA XL





/ 特色 /

- 適用於中島、系統櫥櫃作延伸桌面來使用
- 只要搭配 3 片桌板安裝收納於櫃身內，即能讓整體視覺美觀又一致
- 附有折疊桌腳，能承載更大的重量
- 適合狹小空間使用，比起傳統桌面，能大幅縮小所需占用的空間
- 附暗丁雙 D1*4 個


/ 規格 /

- 材質：鋁合金
- 顏色：碳灰色
- 適用櫃寬：900mm；橫桿可裁切（需自行攻牙）
- 最小安裝深度：550mm
- 桌面板厚：15~20mm
- 最大承重：75kg

/ 安裝尺寸圖 /



/ 操作示意圖 /



/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.0801	伸展桌 FESTA XL ; W900*L1420mm

伸展桌 EVOLUTION (附腳)



/ 特色 /

- 適用於中島、系統櫥櫃作延伸桌面來使用，只要搭配桌板安裝收納於櫃身內，即能讓整體視覺美觀又一致，本體附有折疊桌腳，能承載更大的重量
- 適合狹小空間使用，欲使用時，拉出本體來即可使用；反之，將其收納後，不佔空間的功能，比起傳統桌面所需佔用的空間，能大幅縮小

/ 規格 /


- 適用櫃寬：900 mm；寬度不可裁切
- 櫃體所需高度：Evolution：120mm
Evolution XL：150mm
- 實內深度：至少 520 mm
- 桌腳高度：730-755 mm
- 桌板厚度：Min 16mm
- 側板厚度：15-20mm
- 承重：100kg

/ 訂貨資訊 /



訂貨編號	品名規格
CF.01.0101	伸展桌五金附腳 EVOLUTION； W900*L1040mm(附 D1 暗鉸鍊 *3 個)
CF.01.0102	伸展桌五金附腳 EVOLUTION XL； W900*L1520mm(附 D1 暗鉸鍊 *6 個)

/ 安裝尺寸圖 /

▪ Evolution



▪ Evolution XL



伸展桌 LUNCH



/ 特色 /

- 伸展置物櫃、早餐桌、廚房工作櫃
- 收納於抽屜中的 LUNCH 摺疊桌，可有效提升小空間的功能性，適用於伸展置物櫃小廚房的餐桌工作櫃 ... 等
- 桌面寬度可由客戶自行決定
- 關閉狀態拉開軌道，翻開桌面開啟狀態


/ 規格 /

- 適用櫃寬：最大 1170mm；橫桿可裁切（需自行攻牙）
- 櫃體高度：最小 120mm
- 櫃內深度：至少 540mm
- 桌板厚度：15-20mm
- 承重：60kg

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.0301	伸展桌 LUNCH

/ 安裝尺寸圖 /



迷你伸展桌 MINI LUNCH



/ 特色 /

- 只需櫃內深度 390mm，即可收納一張桌子
- 可有效提升小空間的功能性
- 桌面寬度可由客戶自行決定


/ 規格 /

- 適用櫃寬：最大 1300mm
- 櫃內深度：至少 390mm
- 桌面全展：790mm
- 桌面厚度：15-20mm
- 承重：60kg

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.0302	迷你伸展桌 MINI LUNCH

/ 安裝尺寸圖 /



伸展桌 迷你 390



/ 特色 /

- 只需櫃內深度 390mm，可節省空間
- 可有效提升小空間的功能性
- 附暗丁雙 D1*3 個


/ 規格 /

- 材質：鋁合金
- 顏色：碳灰色
- 桌面寬度可由客戶自行決定；橫桿可裁切（需自行攻牙）
- 櫃體最小深度：390mm
- 桌面板厚：18~20mm
- 最大承重：40kg


/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.0901	伸展桌 迷你 390(SLIDE 370)


/ 操作示意圖 /



/ 安裝尺寸圖 /




MODULE 櫃體寬度 L	L1	L2	L3
900mm	864mm	730mm	746mm






適用於櫃體側板 $D \leq 18\text{mm}$ ，可裁切鋁桿

可根據櫃體寬裁切
LW：櫃體淨內空



Min 350 最小櫃體深度 Min 390



上抬式伸展桌 OPLA TOP



/ 特色 /

- 小型廚房在煮菜時，常會發生桌面不夠的問題
- Atim 的 OplaTOP 系列，只需一個抽屜的空間，就可以把一字型流理臺變成 L 型檯面
- 適用於系統櫥櫃作延伸桌面來使用，只要搭配桌板安裝收納於櫃身內，即能讓整體視覺美觀又一致
- 適合狹小空間使用，欲使用時，拉出本體來即可使用，即可當作桌板來使用；反之將其收納後，不佔空間的功能，比起傳統桌面所需占用的空間，能大幅縮小

/ 規格 /


- 門板寬度：410-1170mm；橫桿可裁切（需自行攻牙）
- 櫃體高度：Min 100mm
- 檯面深度：Max 530mm
- 櫃內深度：Min 540mm
- 檯面厚度：20-60mm（伸展桌）
- 承重：40kg

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.05	上抬式伸展桌 OPLA TOP



/ 安裝尺寸圖 /



上掀專利滑軌 TA02



/ 特色 /

- 美化上掀檯面，平常是門板，打開時即可變成延伸檯面，美觀與實用同時並存


/ 規格 /

- 最大門片設計：寬 900mm 以內，高 750mm 以內
- 櫃體最小內徑深度：250mm
- 檯面適用厚度：均可
- 最大承重：30kg
- 可另搭配活動三角架 30cm、35cm、45cm(需另購)
- 設計活動層板時，前排孔須往後位移 18mm


/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.06	上掀專利滑軌 TA02

/ 側視圖 /



Before



After

/ 五金內容物 /



滑軌 *2 個



螺母 *12 個



彈簧華司 *12 個



C
12Mmm 螺絲 *12 支



A
平頭螺絲 *4 支



B
圓頭螺絲 *4 支

重型鋁製滑軌



/ 特色 /

- 收納方便，只需極小空間便能安裝
- 打開抽屜有安全扣鎖，穩固好用
- 全日本製造，通過安全測試檢驗
- 外型精巧，除了能應用在玄關，也能搭配設計櫥櫃，提高實用性
- 安裝方式：側邊安裝
- 應用：玄關椅、鞋櫃椅


/ 規格 /

- 滑軌長度：伸展前 300mm；伸展後 630mm
- 適用寬度：300mm-600mm
- 滑軌高度：70mm
- 滑軌厚度：19 ± 0.8mm
- 承重：125kg
- 橫程式安全鎖：附有 840mm 連桿，請根據櫃體寬度以 1mm 為單位來自由裁切

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.07	重型鋁製滑軌

/ 產品尺寸圖 /



250 Series Mounting holes										Road rating (N/pr)
PART No.	Length L	Travel T	A	B	C	D	E	F	G	
250-12	304.8 (12")	330.2 (13")	98.0	—	—	254.0	50.8	177.8	254.0	1019

昇降書桌 DESK



/ 特色 /

- 適用於衣櫃、系統櫃、嬰兒用換尿布檯作延伸桌面來使用，只要搭配桌板安裝收納於櫃身內，即能讓整體視覺美觀又一致
- 適合狹小空間使用，欲使用時，往下翻 90 度到底後，即可當作桌板來使用；反之，將其收納後，不佔空間的功能，比起傳統桌面所需佔用的空間，能大幅縮小


/ 規格 /

- 材質：鐵
- 桌板所需寬度：1200mm 以下
- 桌板所需高度：800mm 以下
- 桌板厚度：16mm 以上
- 本體承重：20kg


/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.04	昇降書桌 DESK

/ 安裝尺寸圖 - 以門高 800mm 為例 /



/ 安裝尺寸圖 /



單位：mm

迷你下掀壁桌 SLIM



/ 特色 /

- 本產品是一款直向收納桌面的功能裝置，可安裝在牆壁、櫃體等穩固的物體上
- 附有折疊桌腳
- 可搭配
義大利 POZZOLI 緩衝正掀床 CLICK V(雙人 5 尺)
義大利 POZZOLI 電動緩衝正掀床 WATT(雙人 5 尺)
- 需另購掀床配件結合五金


/ 規格 /

- 桌板尺寸：Max 1600*850mm；Min 1380*800mm
- 桌板厚度：25mm
- 桌板重量：Max 20kg


/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.14	迷你下掀壁桌 SLIM
加購配件	
GD.01.0202	掀床配件：結合五金 SLIM 用


/ 組合示意圖 /



/ 安裝尺寸圖 /



- 1600mm，地面離桌板下緣會小於390mm



下掀壁桌五金 SLIDE



/ 特色 /

- 本產品是一款直向收納桌面的功能裝置，可安裝在牆壁、櫃體等穩固的物體上
- 附有折疊桌腳


/ 規格 /

- 適用桌板尺寸：1720mm*940mm
- 桌板厚度：25mm
- 承重：80kg

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.11	下掀壁桌五金 SLIDE

/ 產品尺寸圖 /



摺疊壁桌五金 PAD



/ 特色 /

- 可搭配
義大利 POZZOLI 緩衝正掀床 CLICK V(雙人 5 尺)
義大利 POZZOLI 電動緩衝正掀床 WATT(雙人 5 尺)
- 需另購掀床配件結合五金


/ 規格 /

- 適用桌板寬度：1200-1400mm
- 適用桌板深度：600mm
- 適用桌板厚度：25mm
- 適用桌板重量：15kg

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.15	摺疊壁桌五金 PAD
加購配件	
GD.01.0201	掀床配件：結合五金 PAD 用

/ 桌板孔位圖 /



/ 組合示意圖 /

CLICK V / V4
(5尺)



WATT V
(5尺)



CLICK O
(5尺)



+

PAD



=

CLICK V / V4 PAD



WATT V PAD



CLICK O PAD



緩衝下掀壁桌



/ 特色 /

- 本產品是一款直向收納桌面的功能裝置，可安裝在牆壁、櫃體等穩固的物體上，安裝可壁掛式也可內嵌式
- 本產品與牆面或其他櫃體上必須保證永久性固定，不可有鬆動、搖擺等現象，如有鬆動請勿使用
- 收合時可自動上鎖防止安全事故發生
- 內附按壓式安全鎖
- 本產品附有折疊桌腳


/ 規格 /

- 適用桌板尺寸：1200mm*600mm
- 承重：80kg

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.12	緩衝下掀壁桌

/ 產品尺寸圖 /



單位：mm

下翻摺疊桌



/ 特色 /

- 大容量多功能儲物
- 利用好每一寸空間
- 滿足多空間儲物
- 節約空間，更提高了空間利用率


/ 規格 /

- 適用櫃寬：600mm-1000mm
- 桌面板厚：18mm-22mm
- 最大承重：100kg

/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.01.10	下翻摺疊桌

／ 安裝尺寸圖 ／



/ 操作示意圖 /



/ 五金内容物 /



重疊櫥櫃門五金




/ 特色 /

- 適用於電視櫃或廚房中島桌面
- 同時擁有遮蔽與半開放的設計感
- 櫥櫃空間半開放，取物更容易

/ 規格 /

- 軌道長度：2.5m
- 承重：25kg



/ 五金內容物 /



/ 訂貨資訊 /

訂貨編號	品名規格
CF.03.01	重疊櫥櫃門五金
加購配件	
CF.05.0101	重疊櫥櫃門五金；軌道 2.5m/ 支

/ 安裝尺寸圖 /



移動桌五金



/ 特色 /

- 移動桌五金下輪有剎車開關


/ 規格 /

- 適用板厚：最小 25mm
- 最大負重：80kg
- 五金內容物：移動桌配件 (導輪 B*2 個)+OGTM 下輪 *2 個 + 軌道 3 米 *1 支


/ 訂貨資訊 /


訂貨編號	品名規格
CF.03.02	移動桌配件 (導輪 B*2 個)+ OGTM 下輪 *2 個 + 軌道 3 米 *1 支


/ 產品尺寸圖 /



/ 安裝示意圖 /







版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；
未經事先書面允許，禁止使用任
何方式翻印其中任何一部份或
全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的
權利，對印刷或其他錯誤，本公
司不作特別提醒。

寶豐國際有限公司
2024 年 1 月初刷

辦公室 & 物流中心

寶豐國際有限公司

GEOS International Hardware Corp.

Tel (02)8970-0070 Fax (02)8970-0071

E-mail | sales@geosic.com.tw

Website | www.hardware7-11.com

Address | 新北市樹林區佳園路三段 101 巷 120 號

概念樣品間

101 展示中心

Tel (02)8970-2728

Address | 新北市樹林區佳園路三段 101 巷 101 號

308 展示中心

Tel (04)82532-0012

Address | 台中市潭子區大豐路一段 308 號

Copyright © 2024-01-v1. All Right Reserved



寶豐便利網



LINE@